

DISPOSICION Nro. 4855/96

BUENOS AIRES, 18 de octubre de 1996

VISTO el Expediente Nro. 1-47-6554-95-6 del Registro de la Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Medica; y

CONSIDERANDO:

Que la Republica Argentina es parte de la Convencion del a#o 1971 sobre Sustancias Psicotropicas.

Que la Comision de Estupefacientes de las Naciones Unidas en su 1121 sesion establece modificaciones en los listados aplicados en cada uno de los paises pertenecientes a dicha Convencion.

Que las referidas modificaciones son establecidas teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organizacion Mundial de la Salud con el fin de salvaguardar los intereses de la poblacion.

Que el Departamento de Psicotropicos y Estupefacientes y la Direccion de Asuntos Juridicos de esta Administracion Nacional han tomado la intervencion que les compete.

Que se actua en virtud de facultades conferidas por el Art. 1ro. in fine de la Ley 19.303 y el Decreto 1.490/92. Por ello;

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA DISPONE:

ARTICULO 1ro.- Actualizanse las Listas I, II, III y IV de la Ley 19.303 de Sustancias Psicotropicas, que se incluyen en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2do.- Anotese; comuniques a quienes corresponda. Dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial para su publicacion. Cumplido, archivese PERMANENTE.

Expediente Nro. 1-47-6554-95-6 DISPOSICION Nro 4855

DR. PABLO M. BAZERQUE Director nacional administracion nacional de medicamentos, alimentos y tecnologia medica

LISTADO OFICIAL DE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Anexo I

LISTA I

Drogas de uso prohibido en la elaboracion de especialidades farmacéuticas o fórmulas magistrales. art. 3ro ley 19.303

BROLANFETAMINA	DOB	(-+)-4-bromo -2,5-dimetoxi-alfa-metilfenetilamina
CATINONA		(-)-(S)-2-aminopropiofenona
BUFOTENINA		5-hidroxi-N-dimetil-triptamina
DET		3- [2-(dietilamino)etil] - indol
DMA		(-+)-2,5 dimetoxi-alfa-metilfenetilamina
DMHP	3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-benzo(b,d)pirano-1-ol.	
DMT		3-[2 (dimetilamino)etil] indol
DOET		(-+)-4-etil-2,5dimetoxi-alfa-fenetilamina
ETICICLIDINA	PCE	N-etyl-1-fenilciclohexilamina
ETRIPTAMINA		3-(2-aminobutil)indol
HARMALINA		3,4-dihidroxiamina
HARMINA		7-metoxi-1-metil-9-piridin-(3,4b)indol
IBOGAINA		
(+)-LISERGIDA - LSD-LSD 25	9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8-beta-carboxamida	
MDMA		(-+)N,alfa-dimetil-3,4-(metilenedioxo)fenetilamina
MDA	TENANFETAMINA	alfa-metil-3,4-(metilendioxi)fenetilamina.
MECLOCUALONA		metil-2-(cloro-2-fenil)-3H-quinazolino-na-4
METCATINONA		2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ona
METACUALONA		2-metil-3-O-tolil-4-(3H)-quinazolinona
MESCALINA		3,4,5-trimetoxifenetilamina
4-METILAMINOREX		(-+)-cis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oxa-zolina

MMDA		2-metoxi-alfa-metil-4,5-(metiledioxo)fenetilamina
N-etil MDA	MDE	(-+)-N-etil-alfa-metil-3,4-(metiledioxo)fenetilamina
N-hidroxi-MDA	N-OH-MDA	(-+)-N-alfa-[metil-3,4-(metiledioxo)-fenetil]-hidroxilamina
PARAHEXILO		3-hexil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil 6H-dibenzo(b,d)pirano-1-ol
PMA		p-metoxi-alfa-metilfenetilamina
PSILOCIBINA		fosfato dihidrogenado de 3-[2(dimethyl-aminoetil)] indol-4-ilo
PSILOCINA	PSILOTSINA	3-[2-(dimethylamino)etil] indol-4-ol
ROLICICLIDINA	PHP,PCPY	1-(1-fenil-ciclohexil)-pirrolidina
STP,DOM		2,5-dimetoxi-alfa,4-dimetil-fentilamina
TENOCICLIDINA	TCP	1-[1-(2-tienil)-ciclohexil] piperidina
TETRAHIDROCANNABINOL		Sus isomeros y variantes estereoquímicas
TMA		(+/-)-3,4,5-trimetoxi-alfa-metilfenetilamina

LISTA II

Venta bajo Receta Oficial Archivada. Compra con vale oficial – Libro Recetario y Contralor

AMINEPTINA (97/2004)		ácido 7-(10,11-dihidro-5H-dibenzo (a,d) ciclohept-eno- 5-il)
amino) heptanoico)		
ANFEPRAMONA	DIETIL PROPION	2-(diethylamino) propiofenona.
ANFETAMINA		(+/-)- alfa metilfenetilamina.
BENZFETAMINA		N-bencil-N-alfa-dimetil fenetilamina
CLOBENZOREX		(+)-N-(O-clorobenzil)-gama-metil-fenetil-amina
CLORFENTERMINA		1-(p-clorofenil)-2-metil-2-aminopropano
DEXANFENTAMINA		(+) alfa metilfenetilamina
FENCANFAMINA		N-etyl-3-fenil-2-norbornanamina.
FENCICLIDINA PCP		1-(1-fenilciclohexil) piperidina
FENDIMETRAZINA		(+)(2S-3S)3,4-dimetil-2-fenil-morfolina
FENETILINA		7-[2-[(alfa-metil-fenetil)-amino]-etil] teofilina
FENMETRACINA		3-metil-2-fenilmorfolina
FEMPROPOREX		(+/-)3-[(alfa-metil-fenetil)-amino]propionitrilo
FENTERMINA		alfa-alfa-dimetil-fenetilamina
FURFENOREX		(+/-)-(furfuril-2-metil)-(metil-1-fenil-2-etyl-metilamina
ISOAMINILIO		alfa-(isopropil)-alfa-(beta-dimetil-amino-propil)-fenil-acetonitrilo
LEVANFETAMINA		(-)(R)-alfa-metilfenetilamina
LEVOMETANFETAMINA		(-)-N,alfa-dimetilfenetilamina
N-ETILANFETAMINA		dl-N-etyl-alfa-metilfeniletilamina
MEFENOREX		N-(cloro-3-propil)-alfa-metil-fenetilamina
METANFEPRAMONA		2-(dimethylamino)-propiofenona
METANFETAMINA		(+)-(S)-N,alfa-dimetilfenetilamina
METILFENIDATO		metil alfa-fenil-2-acetato de piperidina
Racemato de METANFETAMINA		(+/-)-N,alfa-dimetil fenetilamina.
PEMOLINA (4171/96)		Asociada a diuréticos/laxantes/tranquilizantes/anorexígenos
PEMOLINA (3619/01)	como monodroga	2-imino-5-fenil-4-axozolidinona.
PENTAZOCINA		1,2,3,4,5,6-hexahidro-6-dimetil-3-metil-2-butenil-metano-3-pentazocin-0
SECOBARBITAL		acido 5-alil-5(1-metil butil)barbiturico.
TMA		3,4,5-trimetoxianfetamina
ZIPEPROL		alfa(alfa metoxibencil) -(beta-metoxifenetil)-1-piperazina -etanol

LISTA III

Venta bajo Receta Común Archivada. Compra con vale oficial – Libro Recetario

ALLOBARBITAL		acido 5,5-dialil barbiturico.
AMOBARBITAL		acido 5-etyl-5-(3-metilbutil)barbiturico
APROBARBITAL		5-alil-5-isopropil barbiturico
BARBITAL		acido 5,5-dietil barbiturico
BRALLOBARBITAL CALCICO		alil-5-(bromo 2'-alil)-5-barbiturato calcico

BUPRENORFINA	2-ciclopropil-7-alfa[(S)1-hidroxi-1-2-2-trimetilpropil]-6;14-endoctano-6,7,8;14-tetrahidro oripavina
BUTABARBITAL SODICO	5-secbutil-5-etilbarbiturato de sodio
BUTALBITAL	acido 5-alil-5-isobutil barbiturico
BUTOBARBITAL	acido 5-butil-5-etil barbiturico
CATINA (+)NORPSEUDOEFEDRINA	(+)-(R)-alfa-[(R)-1-aminoetil] alcoholtencilico
CICLOBARBITAL	acido 5(1-ciclohexen-1-il)-5-etil-barbiturico
CLOZAPINA (1381/98) FVG intensiva (424/98)	cloro-8-(metil-4,4-piperazinyl)-11H-
dibenzo-[b,e] diazepina-1,4	
FLUNITRAZEPAM	5-(0-fluorofenil)-1-3-dihidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiacepin-2-ona.
FENOBARBITAL (6019/96)	acido 5-etil-5-fenilbarbiturico
GLUTETIMIDA	2-etil-2-fenilglutarimida
HEXOBARBITAL SODICO	5-(1-ciclohexenil)-1,5dimetil barbiturato-de sodio
IPRONAL AXEEN	acido 5-alil-5-beta -hidroxi-propil-barbiturico
METILFENOBARBITAL	acido 5-fenil barbiturico
metilbarbiturico	acido 5,5-dietil-1-
PENTOBARBITAL	acido -5-etil 5-(1-metilbutil) barbiturico
SECBUTABARBITAL	acido -5-sec-butil-5-etil barbiturico
TIAMILAL SODICO	5-alil-5-(1-metilbutil) -2-tiobarbiturato de sodio
TIOPENTAL SODICO	5-etil-5-(1-metilbutil) -2-tiobarbiturato de sodio
VINILBITAL	acido 5-(1-metil-butil) -5-vinil barbiturico

LISTA IV

Venta bajo Receta Común Archivada. Compra común factura separada – Libro Recetario.

ACEPROMAZINA	2-acetil 10(3-dimetilaminopropil) fenotiazina
ALCOHOL TRIBROMOETILICO	2,2,2,-tribromoetanol
ALIMEMAZINA	2-metil-10-(3-dimetilaminopropil)
fenotiazina.	
ALPRAZOLAM	8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazola-[4,3-a][1,4]benzodiacepina.
AMINOREX	2-amino-5-fenil -2-oxazolina
AMITRIPTILINA	10,11-dihidro-N,N-dimetil-5H-dibenzo (A-D)ciclotene-D5-gama-propilamino.
BENACTIZINA CLORHIDRATO	clorhidrato de bencilato de 2-dietilamino-etanil ester
BENPERIDOL	1-1-[3-(p-fluorobenzoil)propil]-4-piperidil-2-bencimidazolina.
BENZOCTAMINA	metilaminoetil-1-dibenzo-[b,e] biciclo-[2,2,2] octadieno
BROMAZEPAN	7-bromo-1,3-dihidro-5-(2-piridil) 2H-1,4 benzodiazepin-2-ona.
BROTIZOLAM	2-bromo-4- (o-clorofenil) -9-metil-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo-[4,3-a] [1,4]-diacepina
BUPROPION (4905/99)	Anfebutamona (+/-)-2(terbutilamino)-3'-cloropropiofenona y sus sales
BUTIRILPERAZINA	1-[10-3-[4-metil 1-piperacilinopropil]-fenotiacin-2-il]-1-butanona
BUTRIPTILINA N,N beta	-trimetil(dihidro-10,11-5H-dibenzo [a,d]ciclo-heptadiene 2,6-il-5)-3-propilamina.
CAMAZEPAM	7-cloro-1,3-dihidro-3-hidroxi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-
benzodiacepin-2-ona dimetilcarbamato (ester)	
CAPTODIAMINA	p-butil-tio-difenil-metil-dimetilamino-2-etil sulfuro de
CENTROFENOXINA-MECLOFENOXATO	(p-clorofenoxi) - acetato de (2-dimetil-amino) etanol.
CIPRODENATO	ciclohexil-3-propionato de dimetilamino-2-etilo
CLOBAZAM	7-cloro-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiacepin-2,4-[3H -5H]diona
CLONAZEPAM	s-(0-clorofenil)-1,3-dihidro-7-Nitro-2H benzodiacepin-2-oma.
CLORAZEPATO DIPOTASICO	7-cloro-2-hidroxi-2-oxipotasio-5-fenil-2,3-dihidro-1H- benzo-1-4-benzodiacepin-3-carboxilato de potasio
CLORDIAZEPOXIDO	4-oxido de 7-cloro-2-metilamino 5-fenil-3-H1-4-benzodiacepina
CLOMIPRAMINA	3-cloro-5 3-(dimetilamino)propil-10,11-dihidro-5H dibenz [b,f]azepina.
CLOMETIAZOL	metil -4-(cloro-2-etyl) -5-tiazol
CLORMEZANONA	4 h-[1,3]-tiazin-4-ona-2- (para-clorofenil)-tetrahidro-3-metil-1,1-dioxido

CLORPROMAZINA		2-cloro-10(dimetilaminopropil)-fenotiazina
CLORPROTIXENO		trans-2-cloro-10-(3-dimetilamino-propilideno)-dioxanteno
CLORTIAPINA		cloro 2-11-(4-metil-1-piperacinal)dibenzo [b,f][1,4] diacepina
CLOTIAZEPAM ona		5-(o-clorofenil)-7-etil-1, 3-dihidro-1-,metil-2H-tieno-[2,3- e][1,4]-diacepin-2-
CLOXAZOLAM benzodiacepin-6[5H]-ona.		Cloro 10-11b-(0 clorofenil)-2,3,47,11b-tetrahidro-oxazolo-[3,2d][1,4]
DEMANYL FOSFATO		fosforil-dimetilamino-ethanol
DELORAZEPAM		7-cloro-5-(O-clorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiacepin-2-ona
DESIPRAMINA		10-11- dihidro-[5,3-(metilamino)propil] -5H-dibenz [b,f]azepina
DIAZEPAM		cloro-7-dihidro-2,3- metil-1-fenil-5-1H-benzodiazepin-1,4-ona-2
DIBENZEPINA 11 ona		10-[2-(dimetialmino)-etil]-5,10-dihido-5-metil-11H-dibenz[b,e]-[1,4] diazepin-
DIMETILAMINOETANOL		2-(dimetilamino)etanol
DIXIRACINA		2-[2-[4-(2-metil-3-fenotiacin-10 il-propil-1-piperacinal)]etoxi] etanol
DOXEPIINA		11-dimetilaminopropilidina-6H- dibenz-[b,e] oxepina
DROPERIDOL benzimidazolinona	1-[1-[3-(fluorobenzoil)propil-] 1,2,3,6-tetrahidro-4-piridil]-2-
ESTAZOLAM		8-cloro-6-fenil-4H-s-triazolo [4,3-a] [1,4] benzodiacepina
ETCLORVINOL		1 cloro-3-etil-1-penteno-4-in-3-ol
ETINAMATO		1 carbamato de etinilciclohexanol
ETIFOXINA		clorhidrato de 6-cloro-2-etilamino-4-metil-fenil-4H-3,1-benoxacina
ETODROXICINA		[(cloro-4-fenil)fenilmetyl]-1 [[(hidroxi-2-etoxi)-2-etoxi -(2-etil)-4] piperazina
FENELZINA		feniletilhidrazina
FENFLURAMINA		N-etyl-alfa-metil-m-(trifluorometil)-fenetil-amina-
FENPENTADIOL		(cloro-4-fenil)2-metil-4-pantanediol-2,4
FLUDIAZEPAM		5-7-cloro-5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiacepin-2-ona
FLUFENAZINA		10- [3-[4-(2-hidroxi-etil)- 1 piperazinil] propil]-3-trifluorometilfenotiazina
FLURAZEPAM		cloro 7-[(dimetilamino)-2-etil-] 1-(fluoro-2-fenil-5-
dihidro-1,3-(2H)-benzodiazepin-1,4-ona-2		dihidro-1,3-(2H)-benzodiazepin-1,4-ona-2
FLUSPIRILENO		[bis-(fluoro-4-fenil)-4,4-butil]-8-oxo-4-fenil-1-triaza-1,3,8-spiro 4,5-decano
HALAZEPAM		7-cloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2,-trifluoroetil)2H-1,4-benzodiazepin-2-ona
HALOPERIDOL		4-[4-(clorofenil)-4-hidroxipiperidino-] 4-fluoro-butirofenona
HALOXAZOLAM		10-bromo-11b-(o-fluorofenil)-2,3,7,11b-tetrahidro-
oxazolo 3,2d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-ona		oxazolo 3,2d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-ona
HEMOFENAZINA		[(hidroxi-2-etil)-4-homopiperazinil-1] -3-propil-10-trifluorometil-3-fenotiazina
HEXAPROPIMATO		1-(2-propinil)ciclohexanol-carbamato
HIDROXICINA		1(p-clorobenzidril)-4-2-(2-hidroxi-etoxi)-etil piperazina
IMIPRAMINA		5-(3-dimetilaminopropil)-10-11-dihidro-5H-dibenz-[b,f] azepina.
IPROCLOZIDA		isopropil-hidrazida del acido p-clorofenoxyacetico
IXOCARBOXIACIDA		bencil-1-(metil-5-isoxazolil-carbonil-3)-2-hidracina.
KETAZOLAM		cloro 11-dimetil-2,8-fenil-12b-dihidro-8,12b,4H,6H -
(oxazino-1,3)-[3,2d] benzodiazepin-[1,4]diona 4,7.		(oxazino-1,3)-[3,2d] benzodiazepin-[1,4]diona 4,7.
LEVOMEPPROMAZINA		(-)10-(3-dimetilamino-2-metilpropil)-2-metoxifenotizina
LOFLAZEPATO DE ETILO		etil-7-cloro-5-(o-fluorofenil)-2,3-dihidro-2-oxo-1H-1,4-
benzodiazepin-3-carboxilato de etilo		benzodiazepin-3-carboxilato de etilo
LOPRAZOLAM		6-(o-clorofenil)-2,4-dihidro-2[-(4-metil-1-piperacinal)
metileno]-8-nitro-1H-imidazo[1,2a] [1,4] benzodiazepin-1-ona		metileno]-8-nitro-1H-imidazo[1,2a] [1,4] benzodiazepin-1-ona
LORAZEPAM		7-cloro-5-(O-clorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroxi-2 H-1,4-benzodiazepin-2-ona.
LORMETAZEPAM benzodiazepin-2-ona.		7-cloro-5-(o-clorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroxi-1-metil
LOXAPINA		2 H-1,4
MAPROTILINA		cloro-2-(metil-4-piperazinil-1)-11-dibenz (b,f)-oxapina-1,4.
MAZINDOL		1-(3-metilaminopropil)-dibenzo-[b,c] biciclo(2,2,2) octadiano
MEDAZEPAN		(p-clorofenil)-5-dihidro-2,5-3H-imidaza 2,1-alfa-isoindol-5.
		cloro-7-metil-1-fenil-5-dihidro-2,3-1H-benzodiazepina-1,4

MEFENESINA	3-(2-metilfenoxil)-1,2-propanodiol
MEFEXAMIDA	N-[2-(dimetilamino)etil]-2-(parametoxi-fenoxy)acetamida.
MEPROBAMATO	dicarbamato de 2-metil-2-propil-1,3-propanodiol
MESOCARBO	imina de 3(alfa-metilfenil)-N-(fenilcarbamoil)sidnona.
METILPENTINOL	3-metil-1-pentil-3-ol.
METIPRILONA	3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidinodiona
METOPROMAZINA	2-metoxi-10-(3-dimetilaminopropil)fenotiazina
MIDAZOLAM	8-cloro-6(o-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazol [1-5a] [1,4]benzodiazepina.
NALBUFINA (2923/98)	
NIALAMIDA	1-[2-(bencilcarbamilo)etil]-2-isonicotinol-idracina.
N-DESMETIL DIAZEPAM	7-cloro-5-fenil-3 H-1,4-benzodiazepin-2-(1 H) ona.
NIMETAZEPAM	1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona.
NITRAZEPAM	1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-1,4-benzodiacepin-2-ona.
NITRAZEPATO DE POTASIO	7-nitro-2-oxo-5-fenil-2,3-dihidro-1 H-benzo-(f)-1,4-diazepin-3-carboxilato de potasio.
NOMIFENSIN	acido 8-amino-2-metil-4-fenil-1,2,3a,4-tetra-hidro-isoquinolina
NORDAZEPAM	7-cloro-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona.
NORTRIPTILINA	5-(metilaminopropilidene) dibenz [a,d] ciclohepta [1,4] dieno.
NOXIPTILINA	3(2-dimetilaminoetiloxy-imino)-[a,d]-dibenzo ciclohepta-1,4-dieno.
OXAZEPAM	7-cloro-3-hidroxi-5-fenil-1,3-dihidro-1,4-2H-benzodiazepam-2-ona.
OXAZOLAM	cloro-10-metil-2-fenil-11b-hexahidro-2,3,5,6,7,11b oxasolo [3,2d]-bezodiazepin-1,4-ona-6.
OXIPERTINA	5,6-dimetion-2-metil-3-[2-(4-fenil-1-piperazinil)-etil] indol
OPIPRAMOL	4-(3-(5h dibenz [b,f] azepin-5-il) propil)-1-piperazinetanol.
PARGILINA	N-metil-N-2-propinilbencilamina.
PENFLURIDOL	cloro-4-alfa-alfa-alfa-trifluorometil-m-tolil-4-[bis-(fluoro-4-fenil)-4,4-butil]-1-piperidonol-4.
PENTAERITRITOL DICLORHIDRINA Y CLORAL	2,2 bis (clormetil)-1,3-propanediol.
PERFENAZINA	2-cloro-10 [3,4-(2-hidroxietil)-1-piperazinil-propil] fenotiazina
PIMOZIDA	bis(fluoro-4-fenil) -4,4-butil-1-piperidil-4-1-benzimidazolinona
PINAZEPAM	cloro-7-fenil-5 (propine-2,1)-dihidro-1,3-2H-benzidiazepin-1,4-ona-2
PIPERACETACINA	2-acetil-10 [-3-]-4-(B-hidroxietil)-piperidinopropil fenotiazina
PIPOTIACINA	[(hidroxi-2-etyl)-4-piperidino]-3-propil]-10-N,N-dimetil-fenotiazina-sulfonamida-2.
PIPRADOL	1,1-difenil-1 (2-piperidil)metanol
PIRACETAM	(oxo-2-pirrolidinil-1)-2-acetamida
PIROVALERONA	dl-1-(4-metilfenil)-2-(1-pirolidinil)-1-pantanona
PRAZEPAM	cloro-7- (ciclopropilmetil)-1-fenil-5-dihidro-1,3 (2H)-benzodiacepin-1,4-ona 2
PROCLORPERAZINA EDISILATO	etanodisulfonato de 2-cloro-10-3-(metil-1-piperazinil) -propil-fenotiazina
PROCLORPERAZINA MALEATO	dimaleato de 2-cloro- 10- 3-(metil-1-piperazinil) propil-fenotiazina
PROLINTANE	1-fenil-2-pirrolidilpentano clorhidrato
PROMAZINA CLORHIDRATO	clorhidrato de 10 (3-dimetilaminopropil) fenotiazina
fenotiazina	
PROMETAZINA CLORHIDRATO	clorhidrato de 10 (2-dimetilaminopropil) fenotiazina
PROPERICIAZINA	ciano-2- [(hidroxi-4-piperidino)-3-] propi1-10-fenotizina
PROPILHEXEDRINA	dl-1-ciclohexil-2-metilaminopropano
PROTIPTILINA	5-(3-metilaminopropil)-5H-dibenz-(a,d) cicloheptene
QUAZEPAN (3617/97)	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-dihidro-1(2,2,2-trifluoroetil)-2H-
1-4-benzodiacepin-2-tiona	
S P A	(-)1-dimetilamino- 1,2-difeniletano
SULAZEPAM	cloro-7-metil-fenil-5-dihidro- 1,3-(2H)-benzodiazepin-1,4-thiona-2
SULPIRIDA	N-(1-etyl-2-pirrolidil-metil)-2 metoxi-5-sulfamoil benzamida
TEMAZEPAM	cloro-7-hidroxi-3-metil-1-fenil-5-(2H)benzodiazepin 1,4-ona-2
TETRAZEPAM	cloro-7-(ciclohexene-1-il)-5-metil-1-oxo-2-dihidro-2,3-(1H)-benzo(f)diazepina-1,4

TIOPERAZINA	N,N-dimetil-10 [3-(4-metil-1-piperacinal)propil] fenotizina-2-sulfonamida
TIOPROPAZATO	10-[3-[4-(2-acetoxietil)-1-piperazinil propil]-2]-clorofenotiazina
TIOPROPERAZINA	N,N-dimetil- 10-[3-(4-metil-1-piperazinil)propil] 2-fenotiazina-sulfonamida
TIORIDAZINA	10-[2-(1-metil-2-piperidinil)etil]-2-metil-tiofenotiazina
TIOTIXENO	N,N-dimetil-9-[3-(4-metil-1-piperazinil)-propilideno] tioxanteno- 2-sulfonamida
TRANILCIPROMINA	2-fenil-ciclo-propilamina
TRAZODONA	1-[3,3-[4-(m-ciclofenil)-1-piperazinil]-propil-S-triazol-(4,3a)-piridin-3-(2H)-ona-HCl]
TRIAZOLAM	cloro-8-(cloro-2-fenil)-6-metil-1,4 H5-triazolo-(4,3-a)-(benzodiazepina-1,4)
TRIFLUUPERIDOL	4-fluoro-4,4-[4-hidroxi-(3-trifluoro-metilfenil) piperidino] butirofenona
TRIFLUOPERAZINA DICLORHIDRATO	diclorhidrato de 2-trifluorometil-10-(1-metil-4-piperazinil)propil fenotiazina
TRIFLUPROMAZINA CLORHIDRATO	clorhidrato de 10-(3-dimetilaminopropil)-2 (trifluorometil) fenotiazina
TRIMIPRAMINA	5[3-(dimetilamino)-2-metilpropil] 10,11-dihidro-(5H)-dibenz (b,f) azepina

DISPOSICION NRO. 4861/96

BUENOS AIRES, 21 de octubre de 1996

VISTO el Expediente Nro. 1-47-2434-96-8 del Registro de la Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Medica; y
 CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido y recomendado por la JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACION DE ESTUPEFACIENTES en su publicacion denominada Lista Amarilla, de fecha marzo de 1995, deberan modificarse los listados en vigencia a fin de cumplimentar la Convencion Unica sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo Modificatorio de 1972 del cual nuestro pais es parte.

Que los conceptos aportados por el Comite de Expertos de la Organización Mundial de la Salud en Farmaco-dependencia en su informe sobre la peligrosidad de las drogas cuestionadas justifico su inclusion a niveles de control mundial.

Que la Direccion de Asuntos Juridicos ha tomado la intervencion de su competencia.

Que se actua en virtud de las facultades otorgadas por el Articulo 1ro. De la Ley 17.818 y el Decreto Nro. 1.490/92.

Por ello;

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA DISPONE:

ART.1ro.- Actualizanse las Listas I y IV de la Ley 17.818 de Estupefacientes, que se incluyen en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, asi como los textos actualizados y completos de las Listas II y III de la misma Ley.

ART.2ro.- Anótese; comuníquese a quienes corresponda. Dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial. Cumplido, archívese PERMANENTE.

DR. PABLO M. BAZERQUE Director Nacional ANMAT.

ESTUPEFACIENTES

ANEXO I Listado adjunto a la Ley 17.818

LISTA I

Venta bajo Receta Oficial Archivada. Compra con vale oficial – Libro Recetario y Contralor. (Generalmente monodrogas de investigación académica, no se comercializan a la población)

ACETILMETADOL	3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptano
ACETIL-ALFA-METILFENTANIL	N-1-(alfa-metilfenetil)-4-piperidil-acetanilida
ACETORFINA	3-O-acetiltetrahidro-7 alfa(1-metilbutil)6,14-endoeteno-oripavina
ALFACETILMETADOL	alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptano
ALFAPRODINA	alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina
ALFAMETADOL	alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

ALFA-METILFENTANIL	N-1(alfa-metilfenetil)-4-piperidil) propionanilida
ALFA-METILTIOFENTANIL	N-(1-(1metil-2-(2-tienil)etil)-4-piperidil)propionanilida
ALFAPRODINA	alfa-1,3-dimetil-4-fenil il-4-propionoxipiperidina
ALFENTANIL (metoxymetil)=4-piperidinil-N-fenilpropanamida	N-(1-(2-(4-etyl-4,5-dihidro-5-oxo-1H-tetrazol-1 il)etyl)-4-
ALILPRODINA	3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina
ANILERIDINA	ester etilico del acido 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidin- =4-carboxilico.
BECITRAMIDA 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-oxo-3-propionil-1-bencimidazolinil) piperidina	
BENCEDININA	ester etilico del acido 1-(2-benciloetil)-4-fenilpiperidin-4-carboxilico
BENCILMORFINA	3-bencilmorfina
BETACETILMETADOL	beta-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptano
BETA-HIDROXIFENTANIL	N-(1-(beta-hidroxifenetil)-4-piperidil) propionanilida
BETA-HIDROXI-3-METILFENTANIL	N-(1-(beta-hidroxifenetil)-3-metil-4-piperidil)propionanilida
BETAMEPRODINA	beta-3-etyl-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina
BETAMETADOL	beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
BETAPRODINA	beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina
BUTIRATO DE DIOXAFTILO	etyl-4-morfolin-2,2-difenilbutirato
CANNABIS	cañamo indico y su resina (resina de cañamo indico)
CETOBEDEMIDONA	4-meta-hidroxifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
CLONITACENO	2-para-clorobencil-1-dietilaminoetil-nitrobencimidazol
COCA	hojas de erytronylon coca
COCAINA	ester metilico de la benzoilecgonina
CODOXIMA	dihidrococaineona-6-carboximetiloxima
CONCENTRADO DE PAJA DE ADORMIDERA	el material que se obtiene cuando la paja
de adormidera ha entrado en un proceso de concentracion de susalcaloides, en el momento en que pasa al comercio	que se obtiene cuando la paja
DESOMORFINA	dihidrodeoximorfina
DEXTROMORAMIDA	(+)-4-(2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4- 1-(pirrodinil)butil)morfolina
DIAMPROMIDA	N-(2-(metilfenetilamino)-propil)propionanilida
DIETILTIAMBUTENO	3-dietilamino-1,1-di-(2-tienil)-1-buteno
DIFENOXILATO	ester etilico del acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-
carboxilico	carboxilico
DIFENOXINA	acido 1-3(ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisolipecotico
DIHIDROMORFINA	
DIMETILEPTANOL	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
DIMENOXADOL	2-dimetilaminoetil-1-etoxy-1,1-difenilacetato
DIMETILTIAMBUTENO	3-dimetilamino-1,1-di-(2-tienil)1-buteno
DIPIPANONA	4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanona
DROTEBANOL	3,4-dimetoxi-17-metilmorfinan-6 beta, 14-diol
ECGONINA	sus esteres y derivados que sean convertibles en ecgonina y cocainea
ETILMETILTIAMBUTENO	3-ethylmetilamino-1,1-di-(2"-tienil)-1-buteno
ETONITACENO	1-dietillaminoetil-2-para-etoxybencil-5-nitrobencimidazol
ETORFINA	tetrahidro-7alfa(1-hidroxi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina
ETOXERIDINA	ester etilico del acido 1-(2-(2-hidroxietoxi)-etyl)-4-fenilpiperidin-4-carboxilico
FENADOXONA	6-morfolin-4,4-difenil-3-heptanona
FENAMPROMIDA	N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
FENAZOCINA	2-hidroxi-5,9-dimetil-2-fenitil-6,7-benzomorfan
FENOMORFAN	3-hidroxi-N-fenetilmorfinan
FENOPERIDINA	ester etilico del acido 1-(3-hidroxi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carboxilico
FENTANIL	1-fenetyl-4-N-propionilaminopiperidina
FURETIDINA	ester etilico del acido 1-(2-tetrahidrofurifuroxietil)-4-fenilpiperidin 4-carboxilico
HEROINA	diacetilmorfina
HIDROMORFINOL	14-hidroxidihidromorfina
HIDROMORFONA	dihidromorfinona
HIDROXIPETIDINA	ester etilico del acido 4-meta-hidroxifenil-1-metilpiperidin-4-carboxilico
ISOMETADONA	6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-hexanona

LEVOFENACILMORFAN	(-)3-hidroxi-N-fenacilmorfinan
LEVOMETORFAN	(-)3-metoxi-N-metilmorfinan
LEVOMORAMIDA	(-)-4-(2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-pirrolidin)-butil)-morpholina
LEVORFANOL	(-)3-hidroxi-N-metilmorfinan
METADONA	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona
METADONA	intermediario de la 4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano
METAZOCINA	2'-hidroxi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfana
METILDESORFINA	6-metil-delta-6-deoximorfina
METILDIHIDROMORFINA	6-metildihidromorfina
3-METILFENTANIL	N-3-metil-1-(fenetil-4-piperidil)propionanilida
3-METILTIOFENTANIL	N-(3metil-1-(2-(2-tienil)etil)-4-piperidil) propionanilida
METOPON	5-metildihidromorfina
MIROFINA	miristilbencilmorfina
MORAMIDA	intermediario de acido 2-metil-3-morfolin-1,1-difenilpropano carboxilico
MORFERIDINA	ester etilico del acido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-carboxilico
MORFINA	bromometilato de, y otros derivados de la morfina con nitrogeno pentavalente, incluyendo en particular los derivados de N-oximorfina
MPPP	1-metil-4-fenil-4-propionato de piperidina (ester)
NICOMORFINA	3,6-dinicotinilmorfina
NORACIMETADOL	(+/-)-alfa-3-acetoxi-6-metilamino-4,4-difeniheptano
NORLEVORFANOL	(-)-3-hidroimorfinan
NORMETADONA	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hexanona
NORMORFINA	dimetilmorfina o morfina N-demetilada
NORPIPANONA	4,4-difenil-6-piperidin-3-hexanona
N-OXIMORFINA	
OPIO	
ORIPAVINA (7927/2011)	principal alcaloide de la papaver somniferum
OXICODONA	14-hidroxi-dihidrocodeinona
OXIMORFONA	14-hidroxidihidromorfinona
PARA-FLUOROFENTANIL	4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilida
PEPAP	1-fenetil-4-fenil-4-acetato de piperidina (ester)
PETIDINA	ester etilico de acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carboxilico
PETIDINA	intermediario A de la 4-ciano-1-metil-4-fenilpiperidina
PETIDINA	intermediario B del ester etilico de acido 4-fenilpiperidin-4-carboxilico
PETIDINA	intermediario C del acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carboxilico
PIMINODINA	ester etilico del acido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidin 4-carboxilico
PIRITRAMIDA	amida del acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)-piperidin-4-carboxilico
PROHEPTACINA	1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxiazaciclohepatno
PROPERIDINA	ester isopropilico del acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carboxilico
RACEMETORFAN	(+)-3-metoxi-N-metilmorfinan
RACEMORAMIDA	(+/-)-4-(2-metil)-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil)morpholina
RACEMORFAN	(+/-)-3-hidroxi-N-metil-morfinan
REMIFENTANILO (7487/97)	N-[15-(metoximetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil]-propionanilida
SULFENTANIL	N-[4-(metoximetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil]-propionanilida
TEBACON	acetildihidrocodeinona
TEBAINA	
TILODINA	(+/-)etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-ciclohexeno-1-carboxilico
TIOFENTANILO	N-[1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil]propionanilida
TRIMEPERIDINA	1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionixipiperidina

Los isómeros, a menos que estén expresamente exceptuados, de los estupefacientes de esta Lista, siempre que la existencia de dichos isómeros sea posible dentro de la nomenclatura química especificada en esta Lista.

Los esteres y éteres de los estupefacientes enumerados en la presente Lista, siempre y cuando no figuren en otra Lista, y la existencia de dichos esteres o éteres sea posible.

Las sales de los estupefacientes enumerados en esta Lista, incluso las sales de esteres, e isómeros en las condiciones antes expuestas, siempre que sea posible formar dichas sales.

El dextrometorfán, (+) 3-metoxi-N-metilmorfinan y el D extrorfan, (+) 3-hidroxi-N-metilmorfinan son isómeros que están expresamente excluidos de esta Lista.

LISTA II

Venta bajo Receta Oficial Archivada. Compra con vale oficial – Libro Recetario y Contralor

ACETILDIHIDROCODEINA	
CODEINA	3-metilmorfina
DIHIDROCODEINA	
ETILMORFINA	3-etilmorfina
FOLCODINA	morfoliniletilmorfina
HIDROCODONA (8700/11)	dihidrocodeinona
NICOCODINA	6-nicotinilcodeina
NICODICODINA	6-nicotinildihidrocodeina
NORCODEINA	N-demetylcodeina
PROPIRAMO	N-(1-metil-2-piperidin-etil)-N-2-piridilpropionamida

Los isómeros, a menos que estén expresamente exceptuados, de los estupefacientes de esta Lista, siempre que sea posible formar dichos isómeros dentro de la nomenclatura especificada en esta Lista.

Las sales de los estupefacientes enumerados en esta Lista, incluso las sales de los isómeros en las condiciones antes expuestas, siempre que sea posible formar dichas sales.

LISTA III

Venta bajo Receta Común Archivada. Compra con vale oficial – Libro Recetario y Contralor

1.- Preparados de:

ACETILDIHIDROCODEINA	
CODEINA	
DEXTROPROPOXIFENO	propionato de alfa (+) 4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol
DIHIDROCODEINA	
DIONINA (3669/97)	
ETILMORFINA	
FOLCODINA	
NICOCODINA	
NICODICODINA	
NORCODEINA	

Cuando estén mezclados con uno o varios ingredientes más y no contengan más de 100 mg de estupefaciente por unidad de dosificación, y la concentración no exceda del 2,5 % en los preparados no divididos.

2.- Los preparados de propiramol que no contengan más de 100 mg de propiramol por unidad de dosificación y estén mezclados con la misma cantidad por lo menos de metilcelulosa.

3.- Los preparados para uso oral que no contengan más de 135 mg de base de dextropropoxifeno por unidad de dosificación, o con una concentración no superior al 2,5 % en preparados no divididos, siempre que tales preparados no contengan ninguna sustancia que sea objeto de fiscalización con arreglo al Convenio sobre las Sustancias Sicotrópicas de 1971.

4.- Los preparados de cocaína que no contengan más del 0,1 % de cocaína calculado en base y los preparados de opio o de morfina que no contengan más del 0,2 % de morfina calculada en morfina base anhidra y estén mezclados con uno o varios ingredientes más, de tal manera que el estupefaciente no pueda separarse por medios sencillos o en cantidades que constituyan un peligro para la salud pública.

5.- Los preparados de difenoxina que no contengan, por unidad de dosificación, más de 0,5 mg de difenoxina y una cantidad de sulfato de atropina equivalente, como mínimo, la 5 % de la dosis de difenoina.

6.- Los preparados de difenoxilato que no contengan, por unidad de dosificación, más de 2,5 mg de difenoxilato calculado como base y una cantidad de sulfato de atropina equivalente, como mínimo, al 1 % de la dosis de difenoxilato.

7.- Pulvis ipecacuanhae et opii compositus. 10 % de polvo de opio 10 % de polvo de raíz de ipecacuana, bien mezclados con 80 % de cualquier otro ingrediente en polvo, que no contenga estupefaciente alguno.

8.- Los preparados que respondan a cualquiera de las formulas enumeradas en la Lista y mezclas de dichos preparados con cualquier ingrediente que no contenga estupefaciente alguno.

LISTA IV

Drogas de uso prohibido (Art. 3ro, Ley 17.818)

ACETIL-ALFA-METILFENTANIL
ACETORFINA
ALFA-METILFENTANILO
ALFA-METILTIOFENTANIL
BETA-HIDROXIFENTANIL
BETA-HIDROXI-3-METILFENTANIL
CANNABIS (Marihuana), sus aceites, sus resinas (Haschisch) y sus semillas
CETOBEMIDONA
DESOMORFINA
ETORFINA
HEROINA
3-METILFENTANIL, con sus dos formas isomericas cis y trans;
3-METILTIOFENTANIL
MPPP
PARA-FLUOROFENTANIL
PEPAP
TIOFENTANIL

Las sales de todos los estupefacientes enumerados en esta Lista, siempre que sea posible formar dichas sales.